



Micro Trace Minerals Laboratório

Mais de 40 anos de análises ambientais em todo o mundo

Röhrenstrasse 20
91217 Hersbruck
Germany

telefone: +49 (0) 9151/4332
fax: +49 (0) 9151/2306

info@microtrace.eu
<https://microtrace.eu>



Formulário de Inscrição: **Análise Água / Solo**

Clinica/Médico requerente:

Novo Cliente ou caso a informação de contato tenha mudado, por favor preencha os campos na página 2.

Nome do Remetente:

Rua: _____ CEP: _____ Cidade: _____

Estado: _____ País: _____

Telefone: _____ Fax: _____

E-mail: _____

por favor preencher caso o relatório é para ser enviado ao paciente (por favor complete em maiúsculas)

Pedido de teste de Água / Solo:

Água Perfil Padrão (Inclui Dureza) (P8) 22 Elementos 122.39 €

Elementos Testados:

Alumínio, Antimônio, Arsênico-total, Bário, Berílio, Boro, Cádmio, Cálcio, Chumbo, Cobre, Cromo, Ferro, Magnésio, Manganês, Mercurio, Niquelar, Prata, Selênio, Strontio, Thallium, Urânio, Zinco

Água Perfil Sucinto (Inclui Dureza) (P80) 8 Elementos 72.00 €

Elementos Testados:

Cádmio, Cálcio, Chumbo, Cobre, Magnésio, Niquelar, Urânio, Zinco

Água Perfil Urânio (Urânio) 1 Elemento 38.89 €

Materiais Testados: 5-7ml de Água

Intervalos de EPA OMS Health Canada (HCA)

Por favor selecione a opção de intervalo de referência. Caso contrário nós vamos usar os intervalos WHO.

Terra Perfil Padrão (P8) 22 Elementos 216.00 €

Materiais Testados: 20g Terra

Elementos Testados:

Alumínio, Antimônio, Arsênico-total, Bário, Berílio, Boro, Cádmio, Cálcio, Chumbo, Cobre, Cromo, Ferro, Magnésio, Manganês, Mercurio, Niquelar, Prata, Selênio, Strontio, Thallium, Urânio, Zinco

Origem da Amostra (estado onde a amostra foi coletada): _____

Endereço de Amostragem: _____ Data de Amostragem: _____

Elementos adicionais podem ser contra testes com encargos. Por favor contate-nos:

Itens adicionais solicitadas ou comentários. Por favor consígnelos:

Enviar relatório para: Médico Endereço do Remetente ambos os endereços (€ 9,95 sobretaxas)

Enviar relatório para: Correio E-mail Fax

*** vire por favor ***

Informação de Coleta de Água

Informação Geral:

O conteúdo mineral e conteúdo do oligoelemento da água varia, e é muito influenciado pelo ambiente, localização geográfica, tratamento de água e os tubos em que a água passa.

O conteúdo mineral e bacteriano da água da Cidade é menos influenciado pelas condições climáticas, como o calor ou a chuva prolongados do que pela água subterrânea encontrada em poços e cisternas.

Verificando sua cisterna ou água da cidade:

- Ligue a torneira da sua cozinha e deixe a água correr por 10 minutos. Após esse tempo, você está tirando água do poço ou dos canos da cidade. Abra o tubo de plástico ou frasco fornecido pelo laboratório, o enxagúe três vezes e depois o encha. Não o encha totalmente até cima. Deixe cerca de um centímetro de espaço vazio.
- Utilize o tubo de 10ml de tampa azul apenas para testes de metal. Não o encha até cima. 7ml são suficientes.
- Utilize o frasco de 100ml para testes microbiológicos.
Aperte bem a tampa do tubo ou frasco, complete a folha de Informação de Água e envie.

Verificando seus canos de água:

- Canos de água velhos são uma fonte de metais e bactérias. Quando a água fica durante várias horas nos tubos dependendo da sua acidez ou alcalinidade, pode causar a corrosão moderada e metais livres. Solda antiga pode liberar metais tóxicos em sua água potável. Cobre pode ser liberado dos cabos de cobre.
Para ver como a sua água potável é afetada, você deve tirar a amostra de água logo pela manhã. Abra a torneira e enxague o tubo de plástico ou garrafa três vezes, em seguida, a encha. Não o encha totalmente até cima. Deixe cerca de um centímetro de espaço vazio. Feche a tampa do tubo ou frasco, complete a folha de Informação de Água e envie.

Informação Adicional:

- Temos de testar todos os minerais antes de poder calcular a dureza de sua água.

Novo Cliente ou caso a informação de contato tenha mudado, por favor preencha: Endereço: _____ Telefone: _____ Fax: _____ E-mail: _____	ou	Carimbo da Clínica / do Médico
--	-----------	---------------------------------------

Pagamento via: Cartão de Crédito válido até (MM/AA): _____	Fatura para: VISA _____	Médico Número do Cartão: _____ 3 últimos dígitos do cartão: _____	Endereço do Remetente _____
Transferência bancária realizada em:	_____	de €	_____
O pagamento foi realizado para o endereço: service@microtrace.de			
É Necessário um Pré-Pagamento ou Cartão de Crédito, caso contrário as amostras serão retidas até que seja recebido o pagamento.			

O consentimento informado para proteção de dados

Eu consinto que minha amostra seja coletada pelo médico responsável ou terapeuta alternativo e seja transmitida para a Micro Trace Minerals GmbH ("MTM") com a finalidade de posse e realização de ensaio solicitado por mim. Além disso, eu concordo que a MTM enviará o meu material de amostra, meu nome e data de nascimento para laboratórios especializados na Alemanha para a realização do teste que eu solicitei e que a MTM será notificada do resultado.

Se eu quiser enviar o resultado do teste da MTM para o médico responsável ou terapeuta alternativo, eu concordo que ele/ela verá o resultado do teste para fornecer um diagnóstico. Eu posso revogar o meu consentimento a qualquer momento para o médico responsável ou terapeuta alternativo, ou para a Micro Trace Minerals GmbH. Até o meu consentimento ser efetivamente revogado, o processamento dos meus dados pessoais permanecerá legal.

Os detalhes podem ser encontrados em nossa política de privacidade em: <https://microtrace.es/es/contacto/declaracion-de-privacidad/orden-del-laboratorio>
Cadastrando-me abaixo, certifico que toda a informação fornecida está correta.

Data: _____ **Assinatura do Remetente:**  _____
(por favor não esquecer)

